



Наилучший доступ к участку лечения

Угловые и прямые наконечники серии
Synea – множество преимуществ



synea

Образец для подражания

Прямые и угловые наконечники серии Synea: Небольшие габариты головки наконечника – большое преимущество для работы врача!

Маленькая головка наконечника с пятиточечным спреем гарантирует четкий круговой обзор – доступ к области лечения становится гораздо проще. Это одно из главных доказательств качества угловых наконечников серии Synea.



WA-99 LT

Благодаря небольшим размерам головки скоростного углового наконечника WA-99 LT оптимальный доступ к участкам лечения обеспечен. Проверенный на практике пятиточечный спрей обеспечивает постоянное охлаждение и очищение зоны препарирования. Кроме того, этот угловой наконечник с подсветкой является эталоном надежности и исключительной долговечности и, подобно всем угловым наконечникам серии Synea, работает очень тихо.

Synea WA-56/66/86

Как и наконечник WA-99, угловые наконечники WA-56 1:1, WA-66 2:1 и WA-86 10:1 также имеют небольшие размеры головки. Это упрощает доступ при работе в области боковых зубов и расширяет поле обзора. Шарикоподшипники, изготовленные по самой современной технологии, обеспечивают длительный срок службы и плавную работу наконечников.

Synea HA-43 LT

Предлагая в своей программе наконечник HA-43 с оптикой, фирма W&H обеспечит вас великолепным прямым наконечником с подсветкой. Как и все угловые наконечники W&H, прямой наконечник HA-43 изготовлен по самой современной технологии, имеет моноблочную конструкцию и характеризуется длительным сроком службы.

Одна и та же форма корпуса для всех угловых наконечников серии Synea – и масса многочисленных достоинств!

Разница в размерах головки может казаться небольшой. Но ее эффект исключительно велик: четкий круговой обзор, более простой доступ к участку лечения и идеальное охлаждение из пяти направлений. Небольшие габариты головки угловых наконечников серии Synea – лишь одно из многих больших достоинств.

Преимущества, которые очевидны с первого взгляда:

- > Сверхмалые размеры головки
- > Легкий вес
- > Плавный спокойный рабочий ход
- > Пятиточечный спрей
- > Длительный срок службы
- > Моноблочная конструкция
- > Высококачественные керамические шарикоподшипники
- > Наличие спреевого фильтра
- > Высокая экономичность
- > Оптимальная гигиена



Технические данные

Схемы, фотографии, дополнительное оборудование и принадлежности, приведенные на иллюстрациях, не входят в объем поставки.



Модели с подсветкой:	WA-99 LT	WA-56 LT	WA-66 LT	WA-86 LT	HA-43 LT
Модели без подсветки:	WA-99 A	WA-56 A	WA-66 A	WA-86 A	HA-43 A
Размер головки:	Ø 9,5 мм	Ø 9,5 мм	Ø 9,5 мм	Ø 9,5 мм	–
Высота головки с бором (19 мм):	20,8 мм	20 мм	20 мм	20 мм	
Вращающиеся инструменты:	Турбинные боры FG	Боры для угловых наконечников	Боры для угловых наконечников	Боры для угловых наконечников	Боры для прямых и угловых наконечников
Передаточное значение:	1:5	1:1	2:1	10:1	1:1
Спрей:	Пятиточечный (> 50 мл/мин)	Одиночный (> 50 мл/мин)	Одиночный (> 50 мл/мин)	Одиночный (> 50 мл/мин)	Одиночный (> 50 мл/мин)
Интенсивность освещения для моделей с подсветкой:	25 000 люкс	25 000 люкс	25 000 люкс	25 000 люкс	25 000 люкс
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> > Препарирование зубов под коронки и обработка кариозных полостей > Трепанация зубов > Манипуляции при удалении зубов (резекции) > Финишная обработка тканей зубов и пломбировочных материалов > Удаление пломб и коронок 	<ul style="list-style-type: none"> > Препарирование кариозных полостей > Трепанация зубов > Манипуляции при удалении зубов (резекции) > Сепарация зубов > Финишная обработка краев полостей и пломбировочных материалов 	<ul style="list-style-type: none"> > Удаление кариозного дентина > Препарирование в зоне околотульпарного дентина > Финишная обработка краев полостей и пломбировочных материалов 	<ul style="list-style-type: none"> > Удаление кариозного дентина > Препарирование в зоне околотульпарного дентина > Пломбирование корневого канала > Цементирование 	<ul style="list-style-type: none"> > Препарирование > Сепарация > Трепанация зубов > Удаление (резекция) в переднем отделе > Основные технические процедуры

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, Austria
 t + 43 6274 6236-0
 f + 43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com